



Lançamento:

Leitor Bematech I-330

A mais avançada tecnologia em
decodificação a serviço dos seus
clientes.



A Bematech não para de evoluir e inovar.

Agora está lançando o **Leitor Bematech I-330**, que reconhece a maioria dos códigos 1D do mercado (**incluindo GS1 DataBar e FEBRABAN**), com performance superior a 330 leituras por segundo. Tudo isso, num modelo pistola, com alta resistência e robustez. Uma excelente opção para **Farmácias, Lojas de Conveniência, MiniMercados, Padarias e varejos com médio movimento.**

Leitor Bematech I-330



Tudo o que você precisa em uma solução completa:



Tecnologia Imager, altamente robusta.



Super rápido, realiza 330 leituras por segundo.



Profundidade de campo com até 36 cm de distância, proporciona agilidade e assertividade na leitura de códigos de barras.



Modelo Gun-type, moderno e super confortável na utilização.



Capaz de ler em telas de tablets, telefones celulares, computadores e outras superfícies brilhosas.

Torne seu negócio mais inteligente com o Leitor Bematech I-330. Adquira já!

CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS

do Bematech I-330:



Clique na marcação para obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa

CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS

do Bematech I-330:

LEITURA

- Velocidade: 330 leituras p/ segundo
- Optical System: Linear Imager
- Sensor de Imagem: 2500 pixels CCD-
Ângulo do Scanner: 42° - Nivel de Luz:
0-100,000 Lux fluorescence)
- Contraste de Impressão:
Min. 30% @ UPC/EAN 100%
- Indicador de Leitura: Sonoro bip e LED



VOLTAR AO MENU



Clique na marcação para obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa

CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS

do Bematech I-330:

PROFUNDIDADE DE CAMPO

- Min. Largura barras: 3 mil
- 4 mil: 30 – 90 mm
- 5 mil: 30 – 130 mm
- 7.5 mil: 10 – 190 mm
- 10 mil: 10 – 220 mm
- 13 mil: 20 – 320 mm
- 20 mil: 10 – 360 mm

Note: Pode variar de acordo com a condição do ambiente e da qualidade do código de barras.



VOLTAR AO MENU



Clique na marcação para obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa

CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS

do Bematech I-330:

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dimensão: 147.0 x 62.0 x 114.5 mm (somente dispositivo)
- Peso: 135g
- Temperatura para operação: 0°C – 50°C (32°F – 122°F)
- Temperatura para estoque: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
- Humidade: 5% – 95% RH (non-condensing)



VOLTAR AO MENU



Clique na marcação para obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa

CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS do Bematech I-330:

CONECTIVIDADE

- Interface: USB e Bluetooth



VOLTAR AO MENU



Clique na marcação para
obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa

CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS GERAIS

do Bematech I-330:

CÓDIGOS 1D

- UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Telepen, FEBRABAN



VOLTAR AO MENU



Clique na marcação para obter mais detalhes.



Ficha Técnica completa

FICHA TÉCNICA COMPLETA



VOLTAR AO MENU

VELOCIDADE DE LEITURA	330 leituras por segundo
OPTICAL SYSTEM	Linear Imager
SENSOR DE IMAGEM	2500 pixels CCD
PROFUNDIDADE DE CAMPO	Min. Largura barras: 3 mil 4 mil: 30 – 90 mm 5 mil: 30 – 130 mm 7.5 mil: 10 – 190 mm 10 mil: 10 – 220 mm 13 mil: 20 – 320 mm 20 mil: 10 – 360 mm Note: Pode variar de acordo com a condição do ambiente e da qualidade do código de barras.

ÂNGULO DO SCANNER	42°
CONTRASTE DE IMPRESSÃO	Min. 30% @ UPC/EAN 100%
INDICADOR DE LEITURA	Sonoro bip e LED
INTERFACE	USB e Bluetooth
DIMENSÃO	147.0 × 62.0 × 114.5 mm (somente dispositivo)
PESO	135 g (device only)
TEMPERATURA PARA OPERAÇÃO	0°C – 50°C (32°F – 122°F)
TEMPERATURA PARA ESTOQUE	-20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
HUMIDADE	5% – 95% RH (non-condensing)
NÍVEL DE LUZ	0-100,000 Lux (fluorescence)
CÓDIGOS 1D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Telepen, FEBRABAN